

# EP450s

**Versión mejorada, el EP450s, con la misma alta calidad y una "s" que significa más seguridad y protección. Las siguientes son algunas de las funciones adicionales disponibles mediante un kit de actualización vía Motorola Online (MOL).**



**Función de emergencia** – En caso de peligro o emergencia, mantenga presionado el botón programable para activar la función de emergencia MDC que inmediatamente transmitirá una alerta.

**Trabajador solitario (Lone Worker)** – ¡Nunca estará solo mientras trabaja! Su fiel radio sonará una alerta de emergencia si lo deja sin actividad por un tiempo, y si usted no responde, enviará una alarma de emergencia.

**Sistema Transpondedor de Rango Automático (ARTS™ es una marca registrada de Vertex Standard)** – Permite que los radios que están operando en la misma frecuencia monitoreen el rango de los otros radios y sean alertados cuando los radios entran o salen del rango de comunicación. Esta es una función exclusiva de los radios EP450s de Motorola; son compatibles también con los radios ARTS™ de Vertex.

**Programación de tonos** – Función disponible en los modelos con y sin pantalla. Esta función permite al software de programación del cliente (CPS) designar un tono para alerta de llamada o una llamada selectiva de un miembro de la lista de llamadas-MDC.

**Bloqueo de canal ocupado** – Tecla rápida de anulación y bloqueo de radio. Importantes funciones adicionales que mejoran la seguridad y aumentarán su confianza.

**PTT-ID y Alias (transmisión/recepción)** – Identifique rápidamente a un usuario de radio al inicio de una transmisión.

**Tarjeta opcional de inversión de voz de Motorola** – Esta es una función de encriptación de voz por medio de una tarjeta opcional de inversión de voz. Se usa en modo analógico para una mayor seguridad en las comunicaciones, con dos códigos estándar de 3.39KHz y 3.29KHz respectivamente.

**Transmisión activada por voz (VOX) integrada** – Con la ayuda del accesorio apropiado, usted puede hablar y escuchar sin tener que utilizar las manos.

## Características:

- 16 y 64 canales
- 2 botones programables
- CSQ/PL/DPL
- Bloqueo de canal ocupado
- Canal de recepción dedicado
- Llamada selectiva (recepción)
- Compresión de voz (X-Pand™)
- Transmisión activada por voz (VOX) integrada
- Eliminación de canal ruidoso
- Llamada de alerta
- Verificación del radio (recepción)
- Inhibición selectiva del radio (recepción)
- Limitador de tiempo de transmisión
- PTT-ID (envío)
- Repetidor/Comunicación directa
- Rastreo de doble prioridad
- Señalización MDC-1200 (envío/recepción)
- Señalización Quick-Call II (envío)
- Señalización DTMF (envío)

## TODOS LOS MODELOS DE RADIO EP450 INCLUYEN

Batería de alta capacidad de litio ion (Li-Ion)(NNTN4970)(delgada)  
Cargador individual de carga rápida de 120V (WPLN4138\_R)  
Antena VHF(NAD6502\_R), tipo látigo UHF(NAE6483\_R)  
Clip para cinturón de 6.3 cm (HLN8255)  
Manual del usuario en CD (HKLN4212)(español/portugués/inglés)

LAH65KDC9AA2_N	EP450, 16CH, 5W, 146-174 MHz	<b>\$395.50</b>
LAH65QDC9AA2_N	EP450, 16CH, 4W, 403-438 MHz	<b>\$395.50</b>
LAH65RDC9AA2_N	EP450, 16CH, 4W, 438-470 MHz	<b>\$395.50</b>
LAH65SDC9AA2_N	EP450, 16CH, 4W, 465-495 MHz	<b>\$395.50</b>
LAH65KDH9AA4_N	EP450, 64CH, 5W, 146-174MHz CON PANTALLA	<b>\$464.50</b>
LAH65QDH9AA4_N	EP450, 64CH, 4W, 403-438 MHz CON PANTALLA	<b>\$464.50</b>
LAH65RDH9AA4_N	EP450, 64CH, 4W, 438-470 MHz CON PANTALLA	<b>\$464.50</b>
LAH65SDH9AA4_N	EP450, 64CH, 4W, 465-495 MHz CON PANTALLA	<b>\$464.50</b>

## Garantía de Fabricación Extendida a 3 Años


**\$67**



### PMLN5740

Tarjeta inversora con DTMF

**\$73**



### PMLN5739

Tarjeta inversora sin DTMF con flexible

**\$109**



### AAPMKN4004

Cable de programación  
EP450 requiere RLN4008

**\$80**



### HLN9133

Adaptador externo VOX  
(para uso HMN9013)

**\$82**



### RLN5411

Diadema ultra ligera

**\$24**



### PMLN4442

Audifono micrófono con  
PTT y VOX

**\$16**



### NAE6483

Antena estándar,  
403-520 MHz

**\$85**



### PMMN4013

Micrófono parlante remoto  
con conector para accesorios  
de audio

**\$145**



### HMN9754

Micrófono de seguridad con  
audifono

**\$16**



### NAD6502

Antena 146-174 MHz

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

[www.motorolradiocomunicacion.mx](http://www.motorolradiocomunicacion.mx)

\$46


**HMN9727**

Audífono de orejera  
color piel

\$51


**HMN9036**

Audífono con clip,  
micrófono y PTT negro

\$8


**HLN8255**

Clip con resorte 3"

\$17


**NAE6522**

Antena stubby para portátil,  
438-470 MHz

\$8


**RLN5644**

Clip con resorte 2"

\$38


**PMLN4445**

Diadema con PTT y VOX

\$75


**WPLN4138**

Cargador rápido

\$26


**PMLN4443**

Audífono micrófono  
con PTT

\$46


**HLN9985**

Bolsa resistente al agua  
para radio

\$434


**RLN4008**

Interfaz de programación

\$158


**RLN5238**

Diadema tipo NFL

\$80


**NNTN4970**

Batería alta capacidad slim  
Li-ion

\$31


**HLN9701B**


Funda de nylon

\$57


**HMN9752**

Audífono con control de  
volumen

\$73


**HMN9013**

Diadema ligera con micrófono  
VOX

**RLN5317** Audífono micrófono con PTT para radio \$152

**PMLN4444** Audífono micrófono con PTT \$33

**NNTN4497** Batería Li-Ion \$73

**WPLN4137** Base de cargador rápido para radio \$64

**NTN5243** Correa para funda HLN9670 \$30

**RLN4815** Estuche Univ. Radio PAK para radio y utensilios (cangurera) \$57

**PMMN4013** Micrófono parlante remoto con entrada de audio \$85

**PMMN4008** Micrófono parlante remoto \$40

**RLN4865** Porta radio de piel tipo cangurera \$38

**3004209T04** Cable AC. complemento de 2571886T01 transformador \$5

**3080369B72** Cable DB9-DB25 PC- RIB RLN4008 \$113

**01009422001** Fuente de poder 110V para interfaz RLN4008 \$76

**RLN5318** Micrófono audífono con tubo transductor \$152